

Nos Acompanhe também pelas redes sociais



/fibertexprodutostexteis



@fibertexlouveira



REFORÇOS ESTRUTURAIS PARA ABRASIVOS

VERSÃO 2021

w w w . f i b e r t e x . c o m . b r



Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda.

Estrada da Boiada, 4001 / CEP 13281-672 - Vinhedo/SP

PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503

www.fibertex.com.br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br

ÍNDICE

02 A Empresa

03 Reforço Estrutural para Abrasivos



Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda.

Estrada da Boiada, 4001 / CEP 13281-672 - Vinhedo/SP

PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503

www.fibertex.com.br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br

A FIBERTEX®

Com mais de 27 anos de mercado, a **Fibertex®** conta com profissionais com mais de 38 anos de experiência, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.


A **Fibertex®** se tornou referência pela sua grande variedade e produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.

A empresa tem como premissas, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o Sistema de Gestão da Qualidade.


Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.




TELA DE FIBRA DE VIDRO - REFORÇO ESTRUTURAL PARA ABRASIVOS




Artigo: AF – 0086
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 122 g/m²
Espessura: 0,30 mm
Abertura de Malha: 2x2mm




Artigo: AF – 0187
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 215 g/m²
Espessura: 0,40 mm
Abertura de Malha: 2x2mm




Artigo: AF – 0200
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 215 g/m²
Espessura: 0,50 mm
Abertura de Malha: 5x5mm




Artigo: AF – 0251
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 280 g/m²
Espessura: 0,65 mm
Abertura de Malha: 2x2mm




Artigo: AF – 0380
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 410 g/m²
Espessura: 0,90 mm
Abertura de Malha: 5x5mm



Artigo: AF – 0470
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 550 g/m²
Espessura: 2,20 mm
Abertura de Malha: 5x5mm



Artigo: AF – 0680
Desenho: Giro Inglês
Gramatura: 850 g/m²
Espessura: 1,25 mm
Abertura de Malha: 10x10mm



Artigo: AF – 0601
Desenho: Tela
Gramatura: 885 g/m²
Espessura: 1,22 mm
Abertura de Malha: 16x21mm