

Nos acompanhe também pelas redes sociais



/fibertexprodutostexteis



@fibertexplouveira



@Fibertex-Produtos-Texteis



FITAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO

www.fibertex.com.br

ÍNDICE

- 02 A Empresa
- 03 Fibra cerâmica
- 04 Gráfico Fibra cerâmico
- 05 Fibra de Vidro Texturizado
- 07 Gráfico Fibra de Vidro Texturizado
- 08 Fibra de Aramida
- 09 Gráfico de Fibra de Aramida

A Fibertex

Com mais de 27 anos de mercado, a **Fibertex**[®] conta com profissionais com mais de 38 anos de experiência, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.

A **Fibertex**[®] se tornou referência pela sua grande variedade de produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.

A empresa tem como premissa, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o sistema de Gestão da Qualidade.


Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.



Fitas de Fibra Cerâmica



TC 3025 FG
Espessura: 3mm
Largura: 25mm
Comprimento: 30 m



TC 3050 FG
Espessura: 3mm
Largura: 50mm
Comprimento: 30 m



TC 3075 FG
Espessura: 3mm
Largura: 75mm
Comprimento: 30 m



TC 3099 FG
Espessura: 3mm
Largura: 100mm
Comprimento: 30 m



TC 3002 FG
Espessura: 3mm
Largura: 200mm
Comprimento: 30 m



TC 3025 SS - Com inonel
Espessura: 3mm
Largura: 25mm
Comprimento: 30 m



TC 3050 SS - Com inonel
Espessura: 3mm
Largura: 50mm
Comprimento: 30 m




TC 3075 SS - Com inonel
Espessura: 3mm
Largura: 75mm
Comprimento: 30 m



TC 3099 SS - Com inonel
Espessura: 3mm
Largura: 100mm
Comprimento: 30 m

Resistência térmica da Fibra Cerâmica



Fibra de Vidro Texturizado



TF 2030
 Espessura: 2mm
 Largura: 30mm
 Comprimento: 25 m



TF 3020
 Espessura: 3mm
 Largura: 20mm
 Comprimento: 25 m



TF 3025
 Espessura: 3mm
 Largura: 25mm
 Comprimento: 25 m



TF 3030
 Espessura: 3mm
 Largura: 30mm
 Comprimento: 25 m



TF 3038
 Espessura: 3mm
 Largura: 38mm
 Comprimento: 25 m



TF 3050
 Espessura: 3mm
 Largura: 50mm
 Comprimento: 25 m



TF 3060
 Espessura: 3mm
 Largura: 60mm
 Comprimento: 25 m



TF 3075
 Espessura: 3mm
 Largura: 75mm
 Comprimento: 25 m



TF 3099
 Espessura: 3mm
 Largura: 100mm
 Comprimento: 25 m



TF 5025
 Espessura: 2mm
 Largura: 25mm
 Comprimento: 25 m

Fibra de Vidro Texturizado



TF 5030
 Espessura: 2mm
 Largura: 30mm
 Comprimento: 25 m



TF 5038
 Espessura: 3mm
 Largura: 38mm
 Comprimento: 25 m



TF 5050
 Espessura: 2mm
 Largura: 50mm
 Comprimento: 25 m



TF 5062
 Espessura: 2mm
 Largura: 62mm
 Comprimento: 25 m



TF 5075
 Espessura: 2mm
 Largura: 75mm
 Comprimento: 25 m



TF 5099
 Espessura: 2mm
 Largura: 100mm
 Comprimento: 25 m



TF 5125
 Espessura: 5mm
 Largura: 25mm
 Comprimento: 30 m



TF 5130
 Espessura: 5mm
 Largura: 30mm
 Comprimento: 30 m




TF 5150
 Espessura: 5mm
 Largura: 50mm
 Comprimento: 30 m



TF 3038
 Espessura: 3,10mm
 Largura: 38mm
 Comprimento: 25 m

ADESIVADA

Resistência térmica da Fibra de Vidro



Fibra de Aramida



AR 1046 - LISA
Espessura: 0,80mm
Largura: 46mm
Comprimento: 25 m



AR 1060 - LISA
Espessura: 0,80mm
Largura: 60mm
Comprimento: 25 m



AR 3025 - TEXTURIZADA
Espessura: 3mm
Largura: 25mm
Comprimento: 25 m



AR 3050 - TEXTURIZADA
Espessura: 3mm
Largura: 50mm
Comprimento: 25 m



AR 2038 - CARDADA
Espessura: 1,7mm
Largura: 38mm
Comprimento: 30 m



AR 2050 - CARDADA
Espessura: 1,70mm
Largura: 50mm
Comprimento: 30 m



AR 2063 - CARDADA
Espessura: 1,70mm
Largura: 63mm
Comprimento: 30 m



AR 2099 - CARDADA
Espessura: 1,70mm
Largura: 100mm
Comprimento: 30 m



AR 3063 - CARDADA
Espessura: 3,2mm
Largura: 63mm
Comprimento: 30 m

Resistência térmica da Fibra de Aramida

