

Nos acompanhe também pelas redes sociais



/fibertexprodutostexteis



@fibertexplouveira



@Fibertex-Produtos-Texteis



MANTA ANTI-CHAMA/ COBERTOR TÉRMICO

w w w . f i b e r t e x . c o m . b r

ÍNDICE

- 02 A Empresa
- 03 Recomendações de uso
- 05 Especificações do produto e propriedades
- 06 Como usar
- 07 Inspeção e outros modelos de mantas
- 08 Vídeo como funciona o cobertor

A Fibertex

Com mais de 30 anos de mercado, a **Fibertex**® conta com profissionais experientes, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.

A **Fibertex**® se tornou referência pela sua grande variedade de produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.


A empresa tem como premissa, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o sistema de Gestão da Qualidade.

Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.




Recomendações de uso - principais aplicações

Uso residencial/ doméstico/ Industrial



Quando disposto sobre chamas ou presos em fachadas evita a propagação e alastramento da chama criando uma barreira resistente ao fogo.

Protege materiais, combustíveis e outros contra a radiação térmica das chamas em um incêndio acidental ou florestal.





CORTINAS



Recomendações de uso - principais aplicações

Uso em veículos elétricos/ híbridos / convencionais



Solução ideal e eficiente para controlar e isolar o incêndio, limitar o volume de fumaça em espaços/ ambientes confinados.

Confeccionado em tamanho que atende os veículos normais, SUV's, caminhonete tipo Ford, Chevrolet, Hilux modelos fechados e outros.

Recomenda-se o uso em locais de alta concentração de veículos como:

Pátios e estacionamentos, garagens, concessionárias, linha de montagem de veículos, posto de abastecimento de combustíveis, oficinas mecânicas ou elétricas, estações de carregamento de carro elétrico, túneis, balsas marítimas, espaços confinados, bombeiros, equipe de socorristas, entre outros.

Uso em bateria de Lítio

- Controla rapidamente o fogo
- Evita propagação da chama.
- Controla/limita o volume de fumaça



Especificações da manta anti-chama/ Cobertor térmico

A Manta anti-chama da Fibertex é fabricado em fibra de sílica com revestimento de silicone, o que lhe confere ótima resistência à altas temperaturas, **suportando até 1200°C e ponto de fusão de até 1790°C.**

Principais Características

- Anti-bactérias
- Fácil manuseio
- Leve
- Prático
- Rápido
- Resistente ao calor
- Não agride a pele
- Não propaga chamas
- Não danifica os materiais
- Não contamina



ESPECIFICAÇÕES GERAIS - MANTA ANTI CHAMA / COBERTOR TÉRMICO

MODELO	Dimensão	Espessura	Cor	Peso	Composição	Acessório	Temp. de uso contínuo	Temp. de Pico	Ponto de amolecimento	Ponto de ebulição	Nº de uso
C-5625 AS 600 H	6 x 8 m	0,65 mm	Cinza	37 Kg	SiO2 99%	Bolsa	1100 °C	1200 °C	1704°C	1790°C	1X
C-5833 AS 0601 H	6 x 8 m	0,55 mm	Cinza	34 Kg	SiO2 96%	Bolsa	800 °C	900 °C	1600°C	1960°C	1X
C-5825 AS 0421 H	6 x 8 m	0,47 mm	Cinza	32 Kg	SiO2 56%	Bolsa	500 °C	550 °C	840°C	870°C	1X

Como usar

- 1) Retire a manta anti-chama da sacola.
- 2) Desdobre a manta e pelas alças cobra suavemente o veículo em chamas.
- 3) Verifique e certifique-se que a manta anti-chama ficou bem ajustada no veículo em chamas, caso tenha alguma parte descoberta, ajuste a manta anti-chama.
- 4) Deixe o objeto coberto pelo tempo necessário até que as chamas sejam controladas e apagadas.

No caso de veículos elétricos, a qualquer momento pode haver fuga térmica da bateria e as chamas podem reiniciar. (Este procedimento pode durar em até 96 horas)

- 5) Caso você detectar qualquer ruído ou chiado vindo do veículo mesmo após as chamas tenham sido controladas, não retira a manta pois pode haver fuga térmica da bateria e as chamas podem reiniciar.



EMBALAGEM

- A Manta térmica / cobertor térmico Fibertex é embalado em uma sacola tipo bag fabricado em tecido incombustível impermeável.
- Fácil de transportar com alças e seu fechamento é com um zíper

Inspeção

Inspeccionar Mensalmente da seguinte forma:

Verifique se está livre de contaminações tais como: óleo, graxa, insetos, etc

Inspeccionar Anualmente da seguinte forma:

Abrir o cobertor e checar se não está rasgado, com danos ou contaminado



Outros modelos de mantas e aplicações



IMPORTANTE

As mantas térmicas/cobertor anti-chama são de fácil manuseio, mais se aconselha que está seja usadas por profissionais como bombeiros e equipes de brigadistas com seus equipamentos de proteção individual (EPI).



Assista ao vídeo em nosso canal do You Tube



Você pode assistir no You Tube um vídeo com uma demonstração do uso desse tecido no combate à incêndios. Acesse o canal da Fibertex: **@Fibertex-Produtos-Texteis.**

