

Nos acompanhe também pelas redes sociais



/fibertexprodutostexteis



@fibertexplouveira



@Fibertex-Produtos-Texteis



# TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO

www.fibertex.com.br

## ÍNDICE

- 02 A Empresa
- 03 Conheça sobre os tecidos térmicos
- 04 Tecidos crus
- 06 Tecidos Texturizados
- 07 Tecidos BR
- 08 Tecidos Emborrachados
- 10 Tecidos Aluminizados
- 11 Tecidos PTFE



## A Fibertex

Com mais de 30 anos de mercado, a **Fibertex**<sup>®</sup> conta com profissionais experientes, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.

A **Fibertex**<sup>®</sup> se tornou referência pela sua grande variedade de produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.

A empresa tem como premissa, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o sistema de Gestão da Qualidade.

Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.



## Tecidos para Isolamento térmico



Graças às propriedades particulares das fibras e à sua associação com tratamentos específicos, é possível fabricar tecidos especiais para aplicações com isolamento térmico e acústico.

**Os tecidos para uso como Isolamento térmico e acústico** Fibertex podem suportar temperaturas de até 600° C, dependendo do tipo de tratamento escolhido.

### Principais tratamentos:

- Siliconização,
- Emborrachamento com silicone,
- PTFE,
- Aluminização,
- Grafite,
- Cerâmico,
- BR,
- Texturização,
- e outros de acordo com a necessidade.

### Principais aplicações:

- Jaquetas térmicas,
- almofadas,
- cortinas,
- aventais,
- luvas e roupas anti-chama e refletiva de calor,
- junta de expansão não metálica,
- selos para fole de junta não metálica,
- cortina corta fogo,
- cabana para proteção de respingo de solda,
- isolamento térmico acústico dublados com mantas térmicas
- e outras.


Além disso, todos os tecidos recebem tratamento UV, anti-chama e anti-esgarçamento e estão disponíveis nas cores: preto, branco, cinza, marrom, alumínio, vermelho e outras sob encomenda.



## Tecidos de fibra de vidro cru




**AF 0019 - Tela 1x1**  
Gramatura: 170g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,16mm  
Largura: 1250mm




**AF 0028 - Tela 1x1**  
Gramatura: 300g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,30mm  
Largura: 1300mm




**AF 0037 - Sarja 3x1**  
Gramatura: 270g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,25mm  
Largura: 1300mm



**AF 0077 - Tela 1x1**  
Gramatura: 70g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,10mm  
Largura: 1250mm




**AF 0086 - Giro Inglês**  
Gramatura: 86g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,15mm  
Largura: 1430mm




**AF 0090 - Tela 1x1**  
Gramatura: 1100g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,85mm  
Largura: 1300mm



**AF 0267 - Tela 1x2**  
Gramatura: 279g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,24mm  
Largura: 1250mm



**AF 0270 - Tela 1x1**  
Gramatura: 270g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,22mm  
Largura: 1300mm




**AF 0310 - Tela 1x2**  
Gramatura: 309g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,29mm  
Largura: 1500mm




**AF 0320 - Cetim**  
Gramatura: 320g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,21mm  
Largura: 1300mm

## Tecidos de fibra de vidro cru




**AF 0419 - Cetim**

Gramatura: 420g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,57mm  
Largura: 1200mm




**AF 0421 - Cetim**

Gramatura: 525g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,45mm  
Largura: 1300mm




**AF 0480 - Tela 1x1**

Gramatura: 490g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,40mm  
Largura: 1300mm



**AF 0490 - Sarja 3x1**

Gramatura: 490g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,42mm  
Largura: 1300mm



**AF 0570 - Sarja 3x1**

Gramatura: 398g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,55mm  
Largura: 1300mm



**AF 0620 - Cetim**

Gramatura: 620g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,48mm  
Largura: 1300mm




**AF 0710 - Tela 1x1**

Gramatura: 370g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,32mm  
Largura: 1450mm



## Tecidos de fibra de vidro texturizados



**TF 0336 - Sarja 3x1**

Gramatura: 331g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,40mm  
Largura: 1300mm



**TF 0535 - Sarja 3x1**

Gramatura: 535g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,70mm  
Largura: 1300mm



**TF 0590 - Giro Inglês**

Gramatura: 590g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,20mm  
Largura: 1080mm




**TF 0700 - Tela 1x1**

Gramatura: 700g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,00mm  
Largura: 1300mm




**TF 0850 - Tela 1x1**

Gramatura: 840g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,40mm  
Largura: 1300mm




**TF 1020 - Sarja 3x1**

Gramatura: 1020g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,70mm  
Largura: 1300mm



**TF 1100 - Tela 1x1**

Gramatura: 1100g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,50mm  
Largura: 1200mm




**TF 1420 - Tela 1x1**

Gramatura: 1344g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 1,85mm  
Largura: 1200mm



**TF 1940 - Tela 1x1**

Gramatura: 1940g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 2,40mm  
Largura: 1200mm




**TF 2690 - Tela 1x1**

Gramatura: 2690g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 3,20mm  
Largura: 1200mm



## Tecidos de fibra de vidro BR



**AF 0016 - Branco - Sarja 3x1**

Gramatura: 177g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,20mm  
Largura: 1250mm




**AF 0018 - Branco - Tela 1x1**

Gramatura: 190g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,19mm  
Largura: 1250mm



**AF 0018 - Cinza - Tela 1x1**

Gramatura: 190g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,19mm  
Largura: 1250mm




**AF 0018 - Preto - Tela 1x1**

Gramatura: 190g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,19mm  
Largura: 1250mm




**AF 0019 - Branco - Tela 1x1**

Gramatura: 223g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,18mm  
Largura: 1250mm



**AF 0075 - Giro Inglês**

Gramatura: 75g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,55mm  
Largura: 1400mm



**AF 0174 - Preto - Tela 1x1**

Gramatura: 169g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,20mm  
Largura: 1250mm



**AF 0226 - Preto - Tela 1x1**

Gramatura: 232g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,19mm  
Largura: 1250mm




**AF 0430 - Branco - Tela 1x1**

Gramatura: 430g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,45mm  
Largura: 1250mm




## Tecidos de fibra de vidro emborrachados




**AF 0090 - Vermelho - 1 lado - Tela 1x1**

Gramatura: 1200g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,90mm  
 Largura: 1300mm



**AF 0090 - Vermelho - 2 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 1300g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,95mm  
 Largura: 1300mm



**AF 0421 - Cinza - 1 lado - Cetim**

Gramatura: 630g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,47mm  
 Largura: 1300mm




**AF 0421 Preto - 1 lado - Cetim**

Gramatura: 630g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,47mm  
 Largura: 1300mm




**AF 0480 - Cinza - 1 lado - Tela 1x1**

Gramatura: 583g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,42mm  
 Largura: 1300mm




**AF 0480 - Cinza - 2 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 686g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,44mm  
 Largura: 1300mm



**AF 0480 - Preto - 1 lado - Tela 1x1**

Gramatura: 588g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,42mm  
 Largura: 1300mm




**AF 0480 - Preto - 2 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 686g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,44mm  
 Largura: 1300mm



**AF 0480 - Vermelho - 1 lado - Tela 1x1**

Gramatura: 588g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,42mm  
 Largura: 1300mm



**AF 0480 - Vermelho - 2 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 686g/m<sup>2</sup>  
 Espessura: 0,44mm  
 Largura: 1300mm

## Tecidos de fibra de vidro emborrachados



**AF 0480 - Bege - 1 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 583g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,42mm  
Largura: 1300mm




**AF 0480 - Bege - 2 lados - Tela 1x1**

Gramatura: 686g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,44mm  
Largura: 1300mm



**AF 0510 - Cinza - 1 lado - Cetim**

Gramatura: 510g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,45mm  
Largura: 1300mm




**AF 0560 - Cinza - 2 lados - Cetim**

Gramatura: 560g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,50mm  
Largura: 1300mm




## Tecidos de fibra de vidro aluminizado




**AF 0037 - Película - Sarja 3x1**

Gramatura: 330g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,35mm  
Largura: 1300mm




**AF 0232 - Folha - Tela 1x1**

Gramatura: 240g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,20mm  
Largura: 1000mm




**AF 0320 - Película - Cetim**

Gramatura: 345g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,35mm  
Largura: 1000mm




**AF 0438 - Folha - Tela 1x1**

Gramatura: 438g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,45mm  
Largura: 1000mm



**AF 0610 - Folha - Tela 1x1**

Gramatura: 610g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,75mm  
Largura: 1000mm



**AF 0611 - Folha - Tela 1x2**

Gramatura: 620g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,60mm  
Largura: 1000mm

## Tecidos de fibra de vidro PTFE



**AF 0320 - Cetim**

Gramatura: 375g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,25mm  
Largura: 1300mm



**AF 0710 - Tela 1x1**

Gramatura: 407g/m<sup>2</sup>  
Espessura: 0,32mm  
Largura: 1400mm